

COMANO INFORMA INFORMAZIONI PERIODICHE DEL MUNICIPIO DI COMANO N° 443 aprile 2021

Distribuzione VectoBac®G

Il prodotto può essere ritirato allentrata dei magazzini al centro Prospò durante i seguenti orari

dal 26 aprile sino al 7 maggio 2021

dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00

Il ritiro del prodotto potrà essere effettuato rispettando le misure sanitarie in vigore (distanza sociale).

Dal 10 maggio il prodotto potrà essere ritirato durante gli orari di apertura degli sportelli.

Trattamenti contro la zanzara tigre mediante VectoBac® G in granuli

COMANO INFORMA Ë aprile 2021



Cosa trattare?

Alla comparsa delle prime zanzare, vuotare tutti i contenitori, anche di piccole dimensioni, nei quali può ristagnare lacqua e capovolgerli. Tenere i bidoni per larrigazione chiusi ermeticamente quando non piove. Fessure nei muri possono venire colmate con della sabbia.


Trattare con il VectoBac® G tutti i punti di acqua stagnante che non si riesce ad eliminare, come tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono sifonate, ecc.

Biotopi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non necessitano di trattamento, visto che questi si nutrono delle larve di zanzara.

Cosa è il VectoBac® G?

È un prodotto a base di Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), è biologico e selettivo per le larve di zanzara.

Non ha pericolosità per louomo, per gli animali e per læmbiente. Conservare il prodotto al riparo dalla luce, in un luogo secco e fresco (<20°C).



Come applicare il prodotto?

Applicate ca. 30 granelli di VectoBac® G a tombino (ca. 50l di acqua).

Nel caso il punto di acqua stagnante sia di dimensioni superiori o inferiori a quelle di un tombino stradale adattate la quantità di prodotto utilizzato. Per un pozzetto di grondaia sono sufficienti 10 granelli.

Nel caso in cui i granelli non riuscissero a raggiungere lacqua ferma (per es., pavimenti tecnici), mettere a bagno i granelli in un annaffiatoio pieno docqua per almeno 1 ora (quantità prodotto da adattare a seconda della superficie da trattare) e annaffiare il pavimento cercando di far passare la soluzione attraverso le fughe in modo tale da raggiungere lacqua stagnante.

Effettuare il trattamento settimanalmente per tutto il periodo estivo (maggio-settembre)



Utilizzare circa 30 granelli di VectoBac® G per tombino









Allo scopo di limitare la diffusione della zanzara tigre il municipio ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente per ogni nucleo familiare una confezione di 50 grammi di granuli VectoBac®G.

Il prodotto potrà essere ritirato in base al programma indicato sul retro della circolare.

Per quanto concerne le caditoie, i tombini e le griglie delle strade comunali e delle strade libere al pubblico accesso i trattamenti verranno effettuati, come già per lo scorso anno, dal personale della squadra esterna.



Tel: 058 666 62 46 Web: www.supsi.ch/go/zanzare Mail: zanzaratigre@supsi.ch



